

Прайс-лист

Водонагреватели проточно - накопительные ТМ "ARTI"

цены действительны с 02.07.2018

Серия бойлеров для вертикального монтажа с мокрым тэном

WHV	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHV 30L/1	30	1500	388x440x440	15	78
	WHV 50L/1	50	2000	540x440x440	19	81
	WHV 80L/1	80	2000	790x440x440	24	90
	WHV 100L/1	100	2000	945x440x440	30	104
	WHV 120L/1	120	2000	1110x440x440	33	146
	WHV 150L/1	150	2000	1290x440x440	37	164

Серия бойлеров для горизонтального монтажа с мокрым тэном

WHH	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели горизонтального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHH 50L/1	50	2000	440x540x440	19	89
	WHH 80L/1	80	2000	440x790x440	24	99
	WHH 100L/1	100	2000	440x945x 440	30	114
	WHH 120L/1	120	2000	440x1110x 440	33	154
	WHH 150L/1	150	2000	440x1290x 440	37	172

Серия бойлеров повышенной компактности для вертикального монтажа с мокрым тэном

WHV Slim	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Компактные размеры Ф 360 мм 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHV Slim 30L/1	30	1500	550x360x360	15	83
	WHV Slim 50L/1	50	2000	810x360x360	19	86
	WHV Slim 80L/1	80	2000	1180x360x360	24	92

Серия бойлеров повышенной компактности для горизонтального монтажа с мокрым тэном

WHH Slim	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели горизонтального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Компактные размеры Ф 360 мм 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHH Slim 50L/1	50	2000	360x810x360	19	95
	WHH Slim 80L/1	80	2000	360x1180x360	24	100

Серия бойлеров малой ёмкости и компактного размера

WH Compact	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Система защиты от перегрева 3 вида установки: Над/под мойкой (SA/SU) и универсальная (U) 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WH Compact U 5L/1	5	1000	215x250x385	4,4	55
	WH Compact SU 5L/1	5	1000	215x250x385	4,4	53
	WH Compact SU 10L/1	10	1000	295x290x435	6,5	57
	WH Compact SA 5L/1	5	1000	215x250x385	4,4	53
	WH Compact SA 10L/1	10	1000	295x290x435	6,5	57

Серия бойлеров с дополнительным теплообменником для подключения к отопительной системе

WH Comby	<ul style="list-style-type: none"> Комбинация электрического нагрева и нагрева от других источников энергии 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального способа монтажа Гарантия 7 лет Возможность одновременного подключения двух теплоносителей Система теплообмена Tank in tank Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WH Comby 60L/1	60/0,25	2000	615x440x440	25	134
	WH Comby 80L/1	80/0,46	2000	790x440x440	31	140
	WH Comby 100L/1	100/0,62	2000	945x440x440	37	166
	WH Comby 120L/1	120/0,88	2000	1110x440x440	43	202
	WH Comby 150L/1	150/1,1	2000	1290x440x440	50	250

Серия бойлеров с дополнительным теплообменником для подключения к отопительной

WH Comby Dry	<ul style="list-style-type: none"> Комбинация электрического нагрева и нагрева от других источников энергии 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального способа монтажа Гарантия 7 лет Возможность одновременного подключения двух теплоносителей Система теплообмена Tank in tank Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WH Comby Dry 60L/2	60/0,25	1000/1000	615x440x440	25	174
	WH Comby Dry 80L/2	80/0,46	1000/1000	790x440x440	31	183
	WH Comby Dry 100L/2	100/0,62	1000/1000	945x440x440	37	216
	WH Comby Dry 120L/2	120/0,88	1000/1000	1110x440x440	43	262
	WH Comby Dry 150L/2	150/1,1	1000/1000	1290x440x440	50	324


Серия бойлеров для вертикального монтажа с сухим тэном

WHV Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHV Dry 50L/2	50	1000/1000	540x440x440	19	112
	WHV Dry 80L/2	80	1000/1000	790x440x440	24	120
	WHV Dry 100L/2	100	1000/1000	945x440x440	30	145
	WHV Dry 120L/2	120	1000/1000	1110x440x440	33	201
	WHV Dry 150L/2	150	1000/1000	1290x440x440	37	227

Серия бойлеров для горизонтального монтажа с сухим тэном


WHN Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели горизонтального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHN Dry 50L/2	50	1000/1000	440x540x440	19	120
	WHN Dry 80L/2	80	1000/1000	440x790x440	24	128
	WHN Dry 100L/2	100	1000/1000	440x945x440	30	154
	WHN Dry 120L/2	120	1000/1000	440x1110x440	33	211
	WHN Dry 150L/2	150	1000/1000	440x1290x440	37	236

Серия бойлеров повышенной компактности для вертикального монтажа с сухим тэном

WHV Slim Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Компактные размеры Ф 360 мм 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница
	WHV Slim Dry 30L/2	30	1000/1000	550x360x360	15	108
	WHV Slim Dry 50L/2	50	1000/1000	810x360x360	19	112
	WHV Slim Dry 80L/2	80	1000/1000	1180x360x360	24	120

Серия бойлеров повышенной компактности для горизонтального монтажа с сухим тэном

WHN Slim Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 			<ul style="list-style-type: none"> Модели горизонтального монтажа Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Компактные размеры Ф 360 мм 		
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро Розница

	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
						Розница
	WHH Slim Dry 50L/2	50	1000/1000	360x810x360	19	120
	WHH Slim Dry 80L/2	80	1000/1000	360x1180x360	24	128


Серия плоских бойлеров премиум-класса с двумя баками для воды. Сухой тэн

WH Flat Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Компактный размер (306 мм глубина) 2 связанных между собой бака воды Бак из австрийской стали толщиной 2,5 мм 				<ul style="list-style-type: none"> Модели универсального способа монтажа Гарантия 10 лет Наружный терморегулятор Система защиты от перегрева 	
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
	WH Flat M Dry 50L/2	50	1000/1000	665x560x306	25	183
	WH Flat M Dry 80L/2	80	1000/1000	965x560x306	35	195
	WH Flat M Dry 100L/2	100	1000/1000	1165x560x306	40	226

Серия плоских бойлеров премиум-класса с двумя баками для воды. Мокрый тэн

WH Flat	<ul style="list-style-type: none"> 2 мокрых тэна Компактный размер (306 мм глубина) 2 связанных между собой бака воды Бак из австрийской стали толщиной 2,5 мм 				<ul style="list-style-type: none"> Модели универсального способа монтажа Гарантия 10 лет Наружный механический (М) и электронный (Е) терморегулятор 	
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
	WH Flat E 50L/2	50	1500/1000	665x560x306	25	169
	WH Flat E 80L/2	80	1500/1000	965x560x306	35	179
	WH Flat E 100L/2	100	1500/1000	1165x560x306	40	200
	WH Flat M 50L/2	50	1500/1000	665x560x306	25	150
	WH Flat M 80L/2	80	1500/1000	965x560x306	35	160
	WH Flat M 100L/2	100	1500/1000	1165x560x306	40	181

Серия квадратных энергосберегающих бойлеров с сухим тэнном

WH Cube Dry	<ul style="list-style-type: none"> 2 сухих тэна Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 				<ul style="list-style-type: none"> Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Модели вертикального способа монтажа Система защиты от перегрева 	
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
	WH Cube Dry 50L/2	50	1000/1000	572x445x440	20	140
	WH Cube Dry 80L/2	80	1000/1000	812x445x440	25	151
	WH Cube Dry 100L/2	100	1000/1000	968x445x440	31	190
	WH Cube Dry 120L/2	120	1000/1000	1132x445x440	34	231
	WH Cube Dry 150L/2	150	1000/1000	1312x445x440	38	284

Серия квадратных энергосберегающих бойлеров с мокрым тэнном

WH Cube	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 				<ul style="list-style-type: none"> Гарантия 7 лет Наружный терморегулятор Модели вертикального способа монтажа Система защиты от перегрева 	
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
	WH Cube 50L/1	50	2000	572x445x440	20	112
	WH Cube 80L/1	80	2000	812x445x440	25	122
	WH Cube 100L/1	100	2000	968x445x440	31	162
	WH Cube 120L/1	120	2000	1132x445x440	34	202
	WH Cube 150L/1	150	2000	1312x445x440	38	254

Серия квадратных бойлеров с дополнительным теплообменником для подключения к отопительной системе

WH Cube Comby	<ul style="list-style-type: none"> 1 мокрый тэн Комбинация электрического нагрева и нагрева от других источников энергии Стеклокерамическое титановое покрытие бака для воды Бак из австрийской стали толщиной 2,2 мм 				<ul style="list-style-type: none"> Модели вертикального способа монтажа Гарантия 7 лет Возможность одновременного подключения двух теплоносителей Система теплообмена Tank in tank Наружный терморегулятор 	
	Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, евро
	WH Cube Comby 80L/1	80	2000	812x445x440	25	168
	WH Cube Comby 100L/1	100	2000	968x445x440	31	190
	WH Cube Comby 120L/1	120	2000	1132x445x440	34	235
	WH Cube Comby 150L/1	150	2000	1312x445x440	38	283

