

# Водонагрівачі

від 14.08.2020

| Код   | Модель                      | Потужність теплообмінника, в кВт         | Потужність ел.тена, кВт | Габаритні розміри, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO |
|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ</b>   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| <b>Інтелектуальні електричні бойлери, навісні, вертикальні, прямокутні - 2018 року виробництва</b>            |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 140111601   | OKHE 80 SMART               | -  | 2,2                     | 740x550x520           | 35       | 395,49                 |
| 140811601   | OKHE 100 SMART              | -  | 2,2                     | 885x550x520           | 39       | 407,21                 |
| 140311601   | OKHE 125 SMART              | -  | 2,2                     | 1050x550x520          | 46       | 422,14                 |
| 140611601   | OKHE 160 SMART              | -  | 2,2                     | 1235x550x520          | 52       | 442,39                 |
| <b>Електричні плоскі водонагрівачі електричні, навісні, вертикальні, глибина - 300мм</b>                      |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 180210801   | OKHE ONE 20                 | -  | 2,2                     | 545x523x301           | 17       | 247,31                 |
| 181110801   | OKHE ONE 30                 | -  | 1,0                     | 617x523x318           | 22       | 357,11                 |
| 180510801   | OKHE ONE 50                 | -  | 2,0                     | 845x523x318           | 31       | 362,44                 |
| 180110801   | OKHE ONE 80                 | -  | 2,0                     | 1112x523x318          | 46       | 389,09                 |
| 180810801   | OKHE ONE 100                | -  | 2,0                     | 1327x523x318          | 55       | 421,07                 |
| 180310801   | OKHE ONE 120                | -  | 2,0                     | 1562x523x318          | 65       | 427,47                 |
| <b>Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар</b>                               |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 140110801   | OKHE 80                     | -  | 2,2                     | 740x520x550           | 34       | 286,75                 |
| 140810801   | OKHE 100                    | -  | 2,2                     | 885x520x550           | 38       | 300,61                 |
| 140310801   | OKHE 125                    | -  | 2,2                     | 1050x520x550          | 45       | 320,87                 |
| 140610801   | OKHE 160                    | -  | 2,2                     | 1235x520x550          | 51       | 349,65                 |
| <b>Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар</b>                                   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 1105108101  | OKCE 50                     | -  | 2,2                     | 585x524               | 28       | 231,32                 |
| 1101108101  | OKCE 80                     | -  | 2,2                     | 757x524               | 32       | 237,72                 |
| 1108108101  | OKCE 100                    | -  | 2,2                     | 902x524               | 39       | 248,38                 |
| 1103108101  | OKCE 125                    | -  | 2,2                     | 1067x524              | 43       | 266,50                 |
| 1106108101  | OKCE 160                    | -  | 2,2                     | 1255x524              | 49       | 291,02                 |
| 110710801   | OKCE 200                    | -  | 2,2                     | 1290x584              | 66       | 437,06                 |
| <b>Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар</b>                                   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 1103108105  | OKCE 125 2-6кВт             | -  | 2-6                     | 1067x524              | 43       | 537,26                 |
| 1106108105  | OKCE 160 2-6кВт             | -  | 2-6                     | 1255x524              | 52       | 556,45                 |
| 110710805   | OKCE 200 2-6кВт             | -  | 2-6                     | 1290x584              | 70       | 714,22                 |
| <b>Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар</b>   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 1108308111  | OKCEV 100                   | -  | 2,2                     | 902x524               | 42       | 329,39                 |
| 1103308111  | OKCEV 125                   | -  | 2,2                     | 1067x524              | 48       | 338,99                 |
| 1106308111  | OKCEV 160                   | -  | 2,2                     | 1255x524              | 54       | 369,90                 |
| 110730811   | OKCEV 200                   | -  | 2,2                     | 1290x584              | 71       | 455,18                 |
| <b>Бойлери компактні електричні, навісні, малооб'ємні, тискові</b>  |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 105213305   | HA DRT 135                  | -  | 3,5                     | 191x153x87            | 3        | 99,14                  |
| 105213306   | HA DRT 145                  | -  | 4,5                     | 191x153x87            | 3        | 99,14                  |
| 105213307   | HA DRT 155                  | -  | 5,5                     | 191x153x87            | 3        | 99,14                  |
| <b>Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, безтискові</b>   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 105313200   | ВТО 5 UP                    | -  | 2,0                     | 355x256x213           | 3,5      | 76,75                  |
| 105313201   | ВТО 5 IN                    | -  | 2,0                     | 355x256x213           | 3,5      | 76,75                  |
| 105313204   | ВТО 10 UP                   | -  | 2,0                     | 475x350x265           | 4        | 97,01                  |
| 105313205   | ВТО 10 IN                   | -  | 2,0                     | 475x350x265           | 4        | 97,01                  |
| <b>Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, робочий тиск 6 Бар</b>   |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 105313202   | ТО 5 UP                     | -  | 2,0                     | 345x260x265           | 7        | 135,38                 |
| 105313203   | ТО 5 IN                     | -  | 2,0                     | 345x260x265           | 7        | 135,38                 |
| 105313206   | ТО 10 UP                    | -  | 2,0                     | 475x350x265           | 7        | 142,84                 |
| 105313207   | ТО 10 IN                    | -  | 2,0                     | 475x350x265           | 7        | 142,84                 |
| 105313208   | ТО 15 UP                    | -  | 2,0                     | 475x350x310           | 7        | 155,64                 |
| 105313209   | ТО 15 IN                    | -  | 2,0                     | 475x350x310           | 7        | 155,64                 |
| 120210501   | ТО-20                       | -  | 2,2                     | 579x502x263           | 12       | 174,82                 |
| <b>Новинка! Протічний тисковий електричний водонагрівач, робочий тиск 6 Бар</b>                               |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 105213310   | MX 2207                     | -  | 4,5/7,0                 | 207x199x140           |          | 201,47                 |
| 105213311   | MX 2209                     | -  | 5,5/9,0                 | 207x199x140           |          | 201,47                 |
| 105213312   | MX 2211                     | -  | 5,5/11,0                | 207x199x140           |          | 201,47                 |
| <b>Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з вмонтованим електричним тенем</b>                    |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 1108111101  | OKCE 100 S/2,2kW            | -  | 2,2                     | 902x524               | 39       | 363,51                 |
| 1103111101  | OKCE 125 S/2,2kW            | -  | 2,2                     | 1050x524              | 45       | 379,50                 |
| <b>Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з можливістю монтажу електричного тону типу ТРК</b>    |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 110611501   | OKCE 160 S (фланець 210mm)  | -  | -                       | 1047x584              | 52       | 412,54                 |
| 110711501   | OKCE 200 S (фланець 210mm)  | -  | -                       | 1357x584              | 72       | 427,47                 |
| 110911501   | OKCE 250 S (фланець 210mm)  | -  | -                       | 1537x584              | 76       | 498,89                 |
| <b>Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізоляовані з фланцем під електричний тен, 10 Бар</b>                 |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 121011501   | OKCE 300 S/1MPa             | можна встановити тен ТРК 210             |                         | 1578x670              | 80       | 564,98                 |
| 121411110   | OKCE 400 S/1MPa             |  |                         | 1920x650              | 97       | 820,82                 |
| 121311110   | OKCE 500 S/1MPa             |  |                         | 1924x700              | 106      | 932,75                 |
| 105513032   | OKCE 750 S/1MPa             | можна вст. ТРК 210 через фланець 225/210 |                         | 2030x910              | 164      | 1 803,67               |
| 105513033   | OKCE 1000 S/1MPa            |  |                         | 2050x1010             | 217      | 2 234,34               |
| <b>КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ</b>  |                             |  |                         |                       |          |                        |
| <b>Бойлери комбіновані (з теплообмінником та електричним тенем), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар</b> |                             |  |                         |                       |          |                        |
| 1103208154  | OKC 125 LOW COST з клапаном | 9  | 2,2                     | 1067x524              | 52       | 252,64                 |
| 1101208101  | OKC 80                      | 9  | 2,2                     | 757x524               | 40       | 317,67                 |
| 1108208101  | OKC 100                     | 17                                       | 2,2                     | 902x524               | 50       | 341,12                 |
| 1103208101  | OKC 125                     | 17                                       | 2,2                     | 1067x524              | 55       | 356,04                 |
| 1106208101  | OKC 160                     | 17                                       | 2,2                     | 1255x524              | 62       | 389,09                 |
| 110720801   | OKC 200                     | 17                                       | 2,2                     | 1290x584              | 79       | 475,44                 |
| 1108209101  | OKC 100/1 m2                | 24                                       | 2,2                     | 902x524               | 57       | 363,51                 |
| 1103209101  | OKC 125/1 m2                | 24                                       | 2,2                     | 1067x524              | 64       | 376,30                 |

|  |                             |       |     |              |     |          |
|--|-----------------------------|-------|-----|--------------|-----|----------|
| 1106209101   | OKC 160/1 m2                | 24    | 2,2 | 1255x524     | 71  | 408,28   |
| 110720901  | OKC 200/1 m2                | 24    | 2,2 | 1290x584     | 85  | 496,76   |
| <b>Бойлери комбіновані (з теплообмінником та електричним тенем), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар</b>                                |                             |       |     |              |     |          |
| 1103209105   | OKC 125/1 m2 2-6кВт         | 24    | 2,2 | 1067x524     | 64  | 639,60   |
| 1106209105   | OKC 160/1 m2 2-6кВт         | 24    | 2,2 | 1255x524     | 71  | 665,18   |
| 110720905  | OKC 200/1 m2 2-6кВт         | 24    | 2,2 | 1290x584     | 88  | 811,23   |
| <b>Бойлери комбіновані (з теплообмінником та електричним тенем), навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар</b>                              |                             |       |     |              |     |          |
| 1103408111   | OKCV 125                    | 16,8  | 2,2 | 1067x524     | 63  | 369,90   |
| 1106408111   | OKCV 160                    | 16,8  | 2,2 | 1255x524     | 69  | 397,62   |
| 110740811  | OKCV 200                    | 18    | 2,2 | 1290x584     | 85  | 487,16   |
| 1103408111   | OKCV 125 /праве підключення | 16,8  | 2,2 | 1067x524     | 63  | 369,90   |
| 1103408112   | OKCV 125 /ліве підключення  | 16,8  | 2,2 | 1067x524     | 63  | 369,90   |
| 1106408111   | OKCV 160 /праве підключення | 16,8  | 2,2 | 1255x524     | 69  | 397,62   |
| 1106408112   | OKCV 160 /ліве підключення  | 16,8  | 2,2 | 1255x524     | 69  | 397,62   |
| 110740811  | OKCV 200 /праве підключення | 18    | 2,2 | 1290x584     | 85  | 487,16   |
| 110740812  | OKCV 200 /ліве підключення  | 18    | 2,2 | 1290x584     | 85  | 487,16   |
| <b>ВОДОНАГРІВАЧІ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ</b>   |                             |       |     |              |     |          |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з теплообмінником, навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар</b>   |                             |       |     |              |     |          |
| 1101508101   | OKC 80 NTR/Z                | 9     | -   | 757x524      | 38  | 293,15   |
| 1108508101   | OKC 100 NTR/Z               | 24    | -   | 902x524      | 56  | 341,12   |
| 1103508101   | OKC 125 NTR/Z               | 24    | -   | 1067x524     | 61  | 354,98   |
| 1106508101   | OKC 160 NTR/Z               | 24    | -   | 1255x524     | 70  | 386,96   |
| 110750801  | OKC 200 NTR/Z               | 24    | -   | 1290x584     | 84  | 410,41   |
| <b>Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву з одним теплообмінником, та вмонтованим електричн. тенем, тиск 6 Бар</b>                           |                             |       |     |              |     |          |
| 1108701101   | OKCE 100 NTR/2,2kW          | 24    | 2,2 | 902x524      | 58  | 441,32   |
| 1103701101   | OKCE 125 NTR/2,2kW          | 32    | 2,2 | 1067x524     | 70  | 470,11   |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з одним теплообмінником, стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Бар</b>                                  |                             |       |     |              |     |          |
| 110670101  | OKC 160 NTR/BP              | 32    | -   | 1047x584     | 76  | 439,19   |
| 110770101  | OKC 200 NTR/BP              | 32    | -   | 1356x584     | 92  | 485,03   |
| 110970101  | OKC 250 NTR/BP              | 32    | -   | 1537x584     | 94  | 553,25   |
| 121070101  | OKC 300 NTR/BP              | 35    | -   | 1552x670     | 108 | 607,62   |
| 121470101  | OKC 400 NTR/BP              | 58    | -   | 1920x650     | 139 | 811,23   |
| 121370101  | OKC 500 NTR/BP              | 59    | -   | 1924x700     | 137 | 841,07   |
| 105513053  | OKC 750 NTR/BP              | 99    | -   | 2030x910     | 214 | 2 149,06 |
| 105513055  | OKC 1000 NTR/BP             | 110   | -   | 2050x1010    | 267 | 2 566,93 |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Бар</b>                                 |                             |       |     |              |     |          |
| 110790101  | OKC 200 NTRR/BP             | 24/24 | -   | 1356x584     | 103 | 556,45   |
| 110990101  | OKC 250 NTRR/BP             | 24/32 | -   | 1536x524     | 107 | 612,95   |
| 121090101  | OKC 300 NTRR/BP             | 24/35 | -   | 1579x670     | 126 | 691,83   |
| 121490101  | OKC 400 NTRR/BP             | 26/58 | -   | 1919x650     | 153 | 1 044,68 |
| 121390101  | OKC 500 NTRR/BP             | 37/59 | -   | 1892x700     | 158 | 1 159,81 |
| 105013054  | OKC 750 NTRR/BP             | 33/60 | -   | 1998x910     | 199 | 2 238,60 |
| 105013056  | OKC 1000 NTRR/BP            | 32/76 | -   | 2025x1010    | 260 | 2 724,70 |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з одним теплообмінником, стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар</b>  |                             |       |     |              |     |          |
| 1108708101   | OKC 100 NTR                 | 24    | -   | 902x524      | 53  | 354,98   |
| 1103708101   | OKC 125 NTR                 | 32    | -   | 1067x524     | 66  | 386,96   |
| 1106708101   | OKC 160 NTR                 | 32    | -   | 1255x524     | 73  | 407,21   |
| 110770801  | OKC 200 NTR                 | 32    | -   | 1400x584     | 93  | 510,61   |
| 110970801  | OKC 250 NTR                 | 32    | -   | 1500x584     | 92  | 534,07   |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар</b>   |                             |       |     |              |     |          |
| 110790801  | OKC 200 NTRR                | 24/24 | -   | 1400x584     | 102 | 563,91   |
| 110990801  | OKC 250 NTRR                | 24/24 | -   | 1580x584     | 104 | 589,50   |
| <b>Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з верхнім підключенням, без бокового фланця, 6 Бар</b>  |                             |       |     |              |     |          |
| 1108706101   | OKC 100 NTR/HV              | 24    | -   | 902x524      | 53  | 354,98   |
| 1103706101   | OKC 125 NTR/HV              | 32    | -   | 1067x524     | 64  | 380,56   |
| 110670601  | OKC 160 NTR/HV              | 32    | -   | 1092x584     | 77  | 406,15   |
| <b>Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, прямокутні з верхнім підключенням, без бокового фланця, 6 Бар</b>                                 |                             |       |     |              |     |          |
| 140870601  | OKH 100 NTR/HV              | 24    | -   | 897x520x520  | 55  | 350,71   |
| 140370601  | OKH 125 NTR/HV              | 32    | -   | 1058x524x520 | 67  | 385,89   |
| <b>Бойлери непрямого нагріву для теплових насосів, стаціонарні, з боковим фланцем під електр.тен, 10 Бар</b>                                 |                             |       |     |              |     |          |
| 110991401  | OKC 250 NTR/HP              | 60    | -   | 1536x584     | 119 | 671,58   |
| 121091401  | OKC 300 NTR/HP              | 77    | -   | 1558x670     | 133 | 722,75   |
| 105513006  | OKC 400 NTR/HP              | 120   | -   | 1591x700     | 166 | 1 216,31 |
| 105513007  | OKC 500 NTR/HP              | 149   | -   | 1921x700     | 200 | 1 289,86 |
| 105513051  | OKC 750 NTR/HP              | 168   | -   | 2039x950     | 263 | 2 948,56 |
| 105513052  | OKC 1000 NTR/HP             | 216   | -   | 2053x1050    | 335 | 3 412,27 |
| <b>Бойлери непрямого нагріву, з теплообм. для теплових насосів та сонячних систем, стаціонарні, з боковим фланцем під електр.тен, 10 Бар</b> |                             |       |     |              |     |          |
| 121491402  | OKC 400 NTRR/HP/SOL         | 45/32 | -   | 1644x700     | 183 | 1 238,69 |
| 121391402  | OKC 500 NTRR/HP/SOL         | 50/58 | -   | 1914x700     | 233 | 1 496,66 |
| <b>Бойлери непрямого нагріву з двома теплообмінниками, стаціонарні, для солярих систем, 10 Бар</b>   |                             |       |     |              |     |          |
| 110791301  | OKC 200 NTRR/SOL            | 19/19 | -   | 1377x584     | 104 | 567,11   |
| 110991301  | OKC 250 NTRR/SOL            | 19/24 | -   | 1557x584     | 109 | 609,75   |
| 121091301  | OKC 300 NTRR/SOL            | 19/29 | -   | 1791x600     | 111 | 702,49   |
| <b>Бойлер з тепловим насосом, стаціонарний, 7 Бар</b>  |                             |       |     |              |     |          |
| 110791301  | AQUA HP 250                 |       | -   |              | 83  | 2 355,86 |

## Електричні тени

**від 14.08.2020**

| Код  | Модель  | Потужність електротена, кВт | Габарити, висота x діаметр, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна, в EURO |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|
| <b>ЕЛЕКТРИЧНІ ТЕНИ ДО БОЙЛЕРІВ ТА АКУМУЛЮЮЧИХ БАКІВ</b>  |   |                             |                                |          |                        |
| <b>Електричний нагрівальний елемент різьбовий типу ТЈ G 6/4"</b>                                 |   |                             |                                |          |                        |
| 2110336  | TJ 3,3 ізолювані                                    | 3,3                         | 325x140x140                    | 1,7      | 146,04                 |
| 2110319  | TJ 7,5 ізолювані                                    | 7,5                         | 575x140x140                    | 2        | 152,44                 |
| 2110007  | TJ 9 ізолювані                                      | 9                           | 605x140x140                    | 2        | 153,50                 |
| 2110311  | TJ 2,0 + подовжена нагрівальна частина + кабель     | 2                           | 380x140x140                    | 1,2      | 114,06                 |
| 2110312  | TJ 2,5 + подовжена нагрівальна частина + кабель     | 2,5                         | 405x140x140                    | 1,3      | 116,19                 |
| 2110313  | TJ 3,3 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний  | 3,3                         | 450x140x140                    | 2        | 146,04                 |
| 2110314  | TJ 3,75 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний | 3,75                        | 450x140x140                    | 2        | 146,04                 |
| 2110315  | TJ 4,5 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний  | 4,5                         | 500x140x140                    | 2        | 150,31                 |
| 2110316  | TJ 6,0 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний  | 6                           | 520x140x140                    | 2        | 150,31                 |
| 2110317  | TJ 7,5 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний  | 7,5                         | 685x140x140                    | 2,3      | 158,83                 |
| 2110318  | TJ 9 + подовжена нагрівальна частина, ізолюваний    | 9                           | 720x140x140                    | 2,3      | 160,97                 |
| <b>Додатковий тен у фланці з керамічним елем. для бойлерів з діаметром фланця 150мм та 168мм</b> |   |                             |                                |          |                        |
| 2110409  | ТРК 150-8/2,2kW                                     | 2,2                         | 510x185                        |          | 107,67                 |
| 2110055  | ТРК 168-8/2,2kW                                     | 2,2                         | 515x219                        | 4,2      | 90,61                  |
| <b>Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 210мм</b>      |   |                             |                                |          |                        |
| 2110053  | ТРК 210-12/2,2 kW                                   | 2,2                         | 564x245                        | 6,6      | 121,52                 |
| 2110050  | ТРК 210-12/3-6kW                                    | 3-6                         | 564x245                        | 12       | 208,94                 |
| 2110410  | ТРК 210-12/6,6kW                                    | 6,6                         | 564x245                        | 13       | 280,36                 |
| 2110051  | ТРК 210-12/5-9kW                                    | 5-9                         | 674x245                        | 13,6     | 272,90                 |
| 2110052  | ТРК 210-12/8-12kW                                   | 8-12                        | 674x245                        | 14       | 283,56                 |
| <b>Вмонтований електричний елемент тип R для ОКС 300-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 400-1000S</b>       |   |                             |                                |          |                        |
| 100541551  | REU 18-2,5  | 2,5                         | 560x188                        | 3        | 232,39                 |
| 100541560  | RDU 18-2,5  | 2,5                         | 560x188                        | 3        | 295,28                 |
| 100541561  | RDU 18-3  | 3                           | 560x188                        | 3        | 300,61                 |
| 100541562  | RDU 18-3,8  | 3,8                         | 560x188                        | 3        | 304,88                 |
| 100541563  | RDU 18-5  | 5                           | 560x188                        | 3        | 310,21                 |
| 100541564  | RDU 18-6  | 6                           | 560x188                        | 3,5      | 311,27                 |
| 100541570  | RDW /RDU 18-7,5                                     | 7,5                         | 560x188                        | 3,7      | 325,13                 |
| 100541571  | RDW /RDU 18-10                                      | 10                          | 560x188                        | 4        | 341,12                 |
| 100541580  | RSW 18-12   | 12                          | 640x188                        | 4        | 384,83                 |
| 100541581  | RSW 18-15   | 15                          | 740x188                        | 4,2      | 443,46                 |
| <b>Редукційний фланець</b>   |   |                             |                                |          |                        |
| 2000213  | D172/150mm+6/4 до ОКС 300NTRR/SOL                   | -                           | -                              | -        | 39,44                  |
| 100641132  | 225/150   | -                           | -                              | -        | 116,19                 |
| 100641134  | 210/150   | -                           | -                              | -        | 61,83                  |
| 100641133  | 225/210   | -                           | -                              | -        | 79,95                  |