Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00191-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 27 вересня 2019 **до** 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція Продукция/ *Product*: Регулятори та вимірювачі рівня для системм холодного, гарячого водопостачання, газопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання (усього 9 позицій згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД: 8481 80
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам Соответствует требованиям/ Comply with the requirements: ДСТУ EN 12266-1:2015 "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)" п.п. 4.1, 4.2

Виробник (и) Производитель (и)/ *Producer (s)*: «Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано Сертификат выдан/ *Certificate is issued to*: «Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація Дополнительная информация/ *Additional information*: регулятори та вимірювачі рівня для системм холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання, що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації Сертификат выдан органом сертификации/ *Certificate is issued by the certification body*: ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі На основании/ *On the grounds of*: Протоколу сертифікаційних випробувань № 914 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/ *Director of the certification body*

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на esmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00191-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри регуляторів, вимірювачів та датчиків рівня:

1. Регулятори рівня Fantini Cosmi робочим тиском PN 16 бар;
2. Датчики рівня ELK-4/ELK-4F з номінальним діаметром підключення DN 1-1500 мм;
3. Датчики рівня для ємностей КР-01, з номінальним діаметром підключення DN3/4"-50 мм робочим тиском PN до 32 бар;
4. Вимірювач рівня з оглядовим вікном RC-11 з номінальним діаметром підключення DN3/4"-50 мм робочим тиском PN до 16 бар;
5. Вимірювачі рівня магнітні MGK-33, MG-33, MG33S, MG-33SC з номінальним діаметром підключення DN 15-25 мм робочим тиском PN від 10 до 20 бар;
6. Цифрові регулятори рівня EG-11 з номінальним діаметром підключення DN2"-50 мм робочим тиском PN до 16 бар;
7. Аналогові регулятори рівня AU-21, AU-22, AU-20 (типів YD, YK, DK, DD) з номінальним діаметром підключення DN3/8"-100 мм робочим тиском PN від 10 до 16 бар;
8. Потокові перемикачі (АК-100) з номінальним діаметром підключення DN1"- робочим тиском PN 11 бар;
9. Поплавкові датчики рівня (типів С-4, С-2, KTS-50) з робочим тиском PN від 6 до 16 бар.

Всього: 9 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00192-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Кульові крани, вентилі, засувки та клапани для систем холодного, гарячого водопостачання, газопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання, термоізоляційні кожухи до них (всього 14 позицій згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

8481

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 12266-1:2015 "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)" п.п. 4.1, 4.2, 4.3; ДСТУ ГОСТ 5762:2004 Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск не більше PN 250. Загальні технічні умови (ГОСТ 5762-2002, IDT) п.п. 5.1.4.1, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9; ДСТУ EN 1171:2015 Промислові клапани. Клапани запірні чавунні (EN 1171:2015, IDT) п. 5.1

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

кульові крани, вентилі, засувки та клапани для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання, термоізоляційні кожухи до них, що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань: № 915, № 916, № 917 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00192-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри кранів кульових, вентилів, засувок та клапанів

1. Вентилі запірні із сталі та чавуну (GV-16, GV -25, GV-40, PV-16, PV-40, МК-16, МК-25, МК-40) номінальним діаметром підключення DN 15-400мм, робочим тиском PN 16-40бар.
2. Кульові крани з нержавіючої сталі (V-2T, V-3T, V-3F, V-3TB, V-3TP,V-3FP, MBK-50, MBK-40, MBK-45, MV-14) номінальним діаметром підключення DN 1/4'-4'(15-100мм), робочим тиском PN 40-63бар.
3. Кульові крани та засувки з латуні (DK-107, DK-107KK, SK-120) номінальним діаметром підключення DN 1/2'-2', робочим тиском PN 10-16бар.
4. Кульові крани та засувки з бронзи і латуні (MV-330, MV-416, MV-417) номінальним діаметром підключення DN 1/2'-4' робочим тиском PN 20-32 бар.
5. Кульові крани з чавуну (TGV-10, TGV-20, TGV-25, TGV-30) номінальним діаметром підключення DN 25-600мм, робочим тиском PN 6-16 бар.
6.Міжфланцеві дроселні засувки з чавуну (KV-3, KV-4, KV-7, KV-8, KV-9, KV-10,) номінальним діаметром підключення DN 25-600мм, робочим тиском PN 10-16 бар.
7. Засувки з невисувним шпінделем та поршневі клапани з чавуну (GTK-16, BV-16), з номінальним діаметром підключення DN 40-600мм, робочим тиском PN 16 бар.
8. Вентилі радіаторні (у т.ч. термостатичні) латунні (RV-20, RV-10), номінальним діаметром підключення DN 1/2'-3/4', робочим тиском PN 10 бар.
9. Клапани редукційні та запобіжні (SV-254, BDV-25) – з номінальним діаметром підключення DN 1/2'-2', робочим тиском PN 1-16 бар.
10. Клапани динамічні балансувальні з латуні та вуглецевої сталі (DBV-30, DBV-40) номінальним діаметром підключення DN 1/2'-2'(65-250мм), робочим тиском PN 16 бар.
11. Клапани статичні балансувальні чавунні та бронзові (BSBV-100, BSBV-200) робочим тиском PN 16-25бар.
12. Клапани зворотні із сталі, латуні та чавуну (CV-10, CV-11, CV-20/25, CV-30/35, CLV-50, SC-200, SC-400, SC-600) номінальним діаметром підключення DN 15-300 мм, робочим тиском PN 16-40бар.
13. Фільтри для газу та рідини з чавуну, латуні та нержавіючої сталі (YS-600, YS-700, YS-800, PTY-30, PTY-40) з номінальним діаметром підключення DN1/2'-2' (15-400мм), робочим тиском PN 10-40бар.
14. Термоізоляційні кожухи

Всього: 14 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./M.P./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20, (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00193-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Конденсатовідвідники, волого уловлювачі, сепаратори пари, повітрявідвідники та оглядові вікна для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання (всього 10 позицій згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

8481 80

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 12266-1:2015 "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT)" п.п. 4.1, 4.2;

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

конденсатовідвідники, волого уловлювачі, сепаратори пари, повітрявідвідники та оглядові вікна для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків і споруд та загального промислового використання, що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 918 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body
М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00193-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри конденсатовідвідників, вологоуловлювачів та повітрявідвідників

1. Поплавкові конденсатовідвідники з відводом повітря SK-40, SK-55, SK-51, SK-50, SK-61, SK-70, SK-80, BT-16, з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 16-40 бар.
2. Термодинамічні конденсатовідвідники TDK-45, TDK-PS, TDK-71 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 40 бар.
3. Термостатичні конденсатовідвідники TK-1, TKK-2Y, TKK-2N, TKK-41/42, HK-23, TKK-3 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 40 бар.
4. Термостатичні та поплавкові повітрявідвідники TKK-11, TKK-61, HA-51, HA-50, HA-52/62 з номінальним діаметром підключення DN 1/4'-1/2'(15-50 мм), робочим тиском PN 16-16 бар.
5. Переривачі вакууму VK-70, VK-71 з номінальним діаметром підключення DN 1/2', робочим тиском PN 16-25 бар.
6. Вологоуловлювачі поплавкового типу SA-51, SA-50 з номінальним діаметром підключення DN 15-50мм, робочим тиском PN 14-40 бар.
7. Конденсатний колектор KT-13 з номінальним діаметром підключення DN 1/2'; DN 3/4'.
8. Термодинамічні та термостатичні з'єднувачі труб BK-33, BK-33 TD, BK-33 SK, BK-33 TK, BK-33(TK-BM), KTV-10, PKV-50 з номінальним діаметром підключення DN 15-50 мм, робочим тиском PN 16-42 бар.
9. Оглядові вікна (муфтові та фланцеві) з номінальним діаметром підключення DN 15-150 мм, робочим тиском PN 16 бар.
10. Сепаратори пари SPR-16, SPR-25, SPR-40 з номінальним діаметром підключення DN 15-200 мм, робочим тиском PN 16-40 бар.

Всього: 10 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformityassessment body
М.П./M.P./Stamp

(підпис/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00194-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Шланги гнучкі з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами з нержавіючої або вуглецевої сталі або латуні та паронітовими ущільнюючими елементами під торгівельними назвами SU-FLEX, AQUAFLEX, FAN-COIL, COMBI SET, EZ-FLEX, PAN-FLEX, NANOFLEX, MIX-FLEX, KES-TAK, BOILER-FLEX (всього 10 позицій згідно з додатком) для приєднання до систем холодного, гарячого водопостачання, теплопостачання та опалення приладів, запірної арматури, сонячних колекторів, апаратів та побутового обладнання

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД 8307 10 90 00
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 14585-1:2015 «Рукави складені металеві гофровані для застосувань під тиском. Частина 1. Технічні вимоги (EN 14585-1:2006, IDT)» п. 6.6.3, 6.7

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

шланги гнучкі з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами з нержавіючої або вуглецевої сталі або латуні та паронітовими ущільнюючими елементами під торгівельними назвами SU-FLEX, AQUAFLEX, FAN-COIL, COMBI SET, EZ-FLEX, PAN-FLEX, NANOFLEX, MIX-FLEX, що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 919 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body
М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00194-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри шлангів гнучких з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами з нержавіючої сталі або латунними під торгівельними назвами SU-FLEX, AQUAFLEX, FAN-COIL, COMBI SET, EZ-FLEX, PAN-FLEX, NANOFLEX, MIX FLEX, BOILER-FLEX, KES-TAK:

1. Шланги COUNTER FLEX для приєднування опалювального обладнання з стандартною гофрою у захисному полімерному покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 20-32мм.
2. Шланги SU FLEX для приєднання до систем водопостачання із стандартною гофрою з номінальним діаметром DN 12-16мм.
3. Шланги AQUAFLEX та FAN-COIL для приєднання до систем водопостачання з закритою гофрою у захисному полімерному покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-25мм.
4. Шланги EZ-FLEX для приєднання сонячних колекторів та мереж опалення в тепловій ізоляції із спіненого EPDM та захисній поліамідній оплітці (або без неї) із силіконовим сигнальним кабелем зі стандартною або відкритою гофрою з номінальним діаметром DN 12-25мм.
5. Шланги NANOFLEX, для приєднування сонячних колекторів, водонагрівачів та бойлерів мереж опалення в тепловій ізоляції зі спіненого пірогелю та захисній полімерній оболонці із силіконовим сигнальним кабелем зі стандартною або відкритою гофрою з номінальним діаметром DN 12-25мм.
6. Шланги PANFLEX, для з'єднання між собою панелей сонячних колекторів із закритою гофрою з номінальним діаметром DN 12, 16, 20мм.
7. Шланги MIX FLEX для приєднування змішувачів з стандартною гофрою з номінальним діаметром DN 12 мм.
8. Шланги з обплетенням промислові номінальним діаметром DN 6-250 мм.
9. Шланги BOILER-FLEX для приєднання сонячних колекторів, теплообмінників, бойлерів із закритою гофрою номінальним діаметром DN 16-50
10. Шланги KES-TAK для приєднання до систем водопостачання без захисного полімерного покриття номінальним діаметром DN 1/2"-1"

Всього: 10 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00195-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Шланги гнучкі з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами з нержавіючої, вуглецевої сталі або латуні та паронітовими ущільнюючими елементами під торгівельними назвами EN14800, MIGFLEX, EKO MIG-GAS, GAS-FLEX, EKO-FLEX, BURN-FLEX, BAY-FLEX, COUNTER-FLEX, KES-TAK (всього 9 позицій згідно з додатком) для приєднання до газопроводів низького тиску приладів, апаратів та побутового обладнання

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД 8307 10 90 00
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 14585-1:2015 «Рукави складені металеві гофровані для застосувань під тиском. Частина 1. Технічні вимоги (EN 14585-1:2006, IDT)» п. 6.6.3, 6.7

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

шланги гнучкі з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами з нержавіючої, вуглецевої сталі або латуні та паронітовими ущільнюючими елементами під торгівельними назвами EN14800, MIGFLEX, EKO MIG-GAS, GAS-FLEX, EKO-FLEX, BURN-FLEX, BAY-FLEX, COUNTER-FLEX, що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 920 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00195-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри шлангів гнучких з нержавіючої сталі у зборі з фітінгами під торгівельними назвами EN14800, MIGFLEX, EKO MIG-GAS, GAS-FLEX, EKO-FLEX, BURN-FLEX, BAY-FLEX,COUNTER-FLEX, KES-TAK

1. Шланги EN14800 з закритою гофрою в металевій оплітці з захисним покриттям з ПВХ номінальним діаметром DN 12мм.
2. Шланги MIGFLEX у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-25мм.
3. Шланги EKO MIG-GAS з напівзакритою гофрою у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-25мм.
4. Шланги GAS-FLEX з напівзакритою гофрою у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-20мм.
5. Шланги EKO-FLEX з стандартною гофрою у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-20мм.
6. Шланги BURN-FLEX з напівзакритою гофрою у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-50мм.
7. Шланги BAY-FLEX з закритою гофрою з захисним покриттям з ПВХ та алюмінієвими обтискними кільцями з номінальним діаметром DN 12мм.
8. Шланги COUNTER-FLEX з стандартною та закритою гофрою у захисному полімерному ПЕ покритті, або без нього з номінальним діаметром DN 12-32мм.
9. шланги KES-TAK з стандартною гофрою у закритому полімерному ПЕ покритті, номінальним діаметром DN 1/2" – 1"

Всього: 9 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20, (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00196-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Компенсатори сильфонні з нержавіючої сталі(включно із захисним кожухом), компенсатори гумові (для гасіння вібраційних коливань) для систем холодного, гарячого водопостачання, опалення будинків та споруд та загально промислового використання (всього 12 позицій згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД: 8307 10
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 14917:2015 Компенсатори сильфонні металеві для застосування під тиском (EN 14917:2009+A1:2012, IDT) п. 9

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

«Haci Ayvaz Endustriyel Mamuller Sanayive Ticaret» A.S., Ataturk Sanayi Bolgesiistasyon Mahallesi Mustafalnancaddesi 36, 34555 Hadimkoy, Istanbul (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

компенсатори сильфонні з нержавіючої сталі(включно із захисним кожухом), компенсатори гумові (для гасіння вібраційних коливань), що виготовляється серійно з 27.09.2019р. до 26.09.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 921 від 26.09.2019р. ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, акту обстеження виробництва № 343-348-Б/д від 08.07.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.RSM.00196-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 27 вересня 2019 до 26 вересня 2022
Срок действия с / *Term of validity is from*

Основні типорозміри компенсаторів:

1. Осьові компенсатори, DN 25-2600мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
2. Бічні компенсатори, DN 25-2600мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
3. Кутові компенсатори, DN 25-2300мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
4. Компенсатори із зовнішнім тиском, DN 25-1500мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар
5. Дилатаційні компенсатори з обмежувальним штоком, DN 25-1000мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
6. Сейсмічні компенсатори з карданним штоком, DN 25-1000 мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
7. Патрубкові компенсатори, DN 15-200 мм; робочим тиском PN 16 бар.
8. Компенсатори, що поглинають вібрацію з обмежувальним штоком, DN 25-1000 мм; робочим тиском PN 2.5-64 бар.
9. Компенсатори у оплітці, DN 25-250 мм; робочим тиском PN 16 бар.
10. Компенсатори U – подібні та V – подібні «Omega-flex», DN 15-200 мм; робочим тиском PN 16 бар.
11. Компенсатори гумові типу DKK-10, DN20-100 мм, робочим тиском PN 16 бар.
12. Компенсатори гумові типу LKA-10, DN32-600 мм, робочим тиском PN 16 бар.

Всього: 12 позицій.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./M.П./Stamp

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70