Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

1О190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.1O190.00570-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 24 вересня 2019 до 23 вересня 2024
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція Продукция/ *Product*
Труби із поліпропілену литі (в т.ч. зі спіненим внутрішнім шаром типу А) та фасонні вироби до них з номінальною кільцевою жорсткістю SN 4, SN8, SN 10, SN 12, SN 16 номінальним зовнішнім діаметром dn=110-800 мм для будівництва зовнішніх мереж каналізації будинків та споруд

3917 22 10 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам Соответствует требованиям/ Comply with the requirements
п.п. 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 5, 8 Таблиці 20) ДСТУ Б В.2.5-32:2007 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, неплстифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови"

Виробник (и) Производитель (и)/ *Producer (s)*
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Сертифікат видано Сертификат выдан/ *Certificate is issued to*
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Додаткова інформація Дополнительная информация/ *Additional information*
труби із поліпропілену литі (в т.ч. зі спіненим внутрішнім шаром типу А) та фасонні вироби до них з номінальною кільцевою жорсткістю SN 4, SN8, SN 10, SN 12, SN 16 номінальним зовнішнім діаметром dn=110-800 мм для будівництва зовнішніх мереж каналізації будинків та споруд, що виготовляються серійно з 24.09.2019р. до 23.09.2024р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 2,5 роки

Сертифікат видано органом з сертифікації Сертификат выдан органом сертификации/ *Certificate is issued by the certification body*
ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net атестат акредитації № UA.1O190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі На основании/ *On the grounds of*
Протоколу сертифікаційних випробувань №295/19 від 23.09.2019р. АВЛ ТОВ 'Лабораторія випробування пластмас', 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 (атестат акредитації № 201459 дійсний до 04.07.2022р.), акту обстеження виробництва № 185-200-Б/Д від 02.08.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/ *Director of the certification body*

(підпис, (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

1O190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.1O190.00569-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 24 вересня 2019 до 23 вересня 2024
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product
Труби із НПВХ (у тому числі зі спіненим внутрішнім шаром типу А) та фасонні вироби до них з номінальною кільцевою жорсткістю SN2-SN16 номінальним зовнішнім діаметром dn=110-630 мм для будівництва зовнішніх мереж каналізації будинків та споруд

3917 23 10 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
п.п. 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 5, 8 Таблиці 20) ДСТУ Б В.2.5-32:2007 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, неплстифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови"

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information
труби із НПВХ (у тому числі зі спіненим внутрішнім шаром типу А) та фасонні вироби до них з номінальною кільцевою жорсткістю SN2-SN16 номінальним зовнішнім діаметром dn=110-630 мм для будівництва зовнішніх мереж каналізації будинків та споруд, що виготовляються серійно з 24.09.2019р. до 23.09.2024р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 2,5 роки

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body
ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net атестат акредитації № UA.1O190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі
На основании/
On the grounds of
Протоколу сертифікаційних випробувань №294/19 від 23.09.2019р. АВЛ ТОВ 'Лабораторія випробування пластмас', 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 (атестат акредитації № 201459 дійсний до 04.07.2022р.), акту обстеження виробництва № 185-200-Б/Д від 02.08.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

(підпис)/ (подпись)/ (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

1О190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.1O190.00573-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 24 вересня 2019 до 23 вересня 2024
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція Продукция/ *Product*
Труби із поліетилену двошарові гофровані типу В з перфорацією пластикової системи "K2-Dren" з номінальною кільцевою жорсткістю SN 8, номінальним внутрішнім діаметром DN/ID=110-1000 мм для будівництва та ремонту зовнішніх мереж водовідведення та дренажу

3917 21 10 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
п.п. 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 8 Таблиці 20) ДСТУ Б В.2.5-32:2007 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови."

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to
"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information
Труби із поліетилену двошарові гофровані типу В з перфорацією пластикової системи "K2-Dren" з номінальною кільцевою жорсткістю SN 8, номінальним внутрішнім діаметром DN/ID=110-1000 мм для будівництва та ремонту зовнішніх мереж водовідведення та дренажу, що виготовляються серійно з 24.09.2019р. до 23.09.2024р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 2,5 роки

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body
ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net атестат акредитації № UA.1O190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі
На основании/
On the grounds of
Протоколу сертифікаційних випробувань №289/19 від 19.09.2019р. АВЛ ТОВ 'Лабораторія випробування пластмас', 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 (атестат акредитації № 201459 дійсний до 04.07.2022р.), акту обстеження виробництва № 185-200-Б/Д від 02.08.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

(підпис)/ (подпись)/ (signiture)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Rivne Standard Metrology

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

1O190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.1O190.00571-19
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE"Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 24 вересня 2019 до 23 вересня 2024
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Product

Колодязі та ревізійні камери із НПВХ, поліпропілену і поліетилену (в комплекті з бетонними кільцями та кришками код УКТЗЕД 6810, металевими люками код УКТЗЕД 7326 та полімерними люками УКТЗЕД 3925) торговельної марки "DIAMIR" номінальним діаметром 315, 400, 400К, 425, 600, 800, 1000 мм для будівництва зовнішніх підземних мереж каналізації та водовідведення

3917 23 10 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 7.2.1, 7.2.2 (рядки 1, 4, 8 Таблиці 20) ДСТУ Б В.2.5-32:2007
п.п. 5.1, 6.1 ДСТУ Б EN 13598-2:2012

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

"KACZMAREK MALEWO Sp. J" Malewo 1, 63-800 Gostyn, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

колодязі та ревізійні камери із НПВХ, поліпропілену і поліетилену (в комплекті з бетонними кільцями та кришками код УКТЗЕД 6810, металевими люками код УКТЗЕД 7326 та полімерними люками УКТЗЕД 3925) торговельної марки "DIAMIR" номінальним діаметром 315, 400, 400К, 425, 600, 800, 1000 мм для будівництва зовнішніх підземних мереж каналізації та водовідведення, що виготовляються серійно з 24.09.2019р. до 23.09.2024р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 2,5 роки

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net атестат акредитації № UA.1O190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №296/19 від 24.09.2019р. АВЛ ТОВ 'Лабораторія випробування пластмас', 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 (атестат акредитації № 201459 дійсний до 04.07.2022р.), акту обстеження виробництва № 185-200-Б/Д від 02.08.2019р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

(підпис/ подпись/ signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70